

ПЛАТФОРМЕНИ ЕЛЕКТРОКАРИ

РЕТ 01



'2022
www.itmproduct.com

ПЛАТФОРМЕНИ ЕЛЕКТРОКАРИ **РЕТ 01**

Платформените кари РЕТ 01 са предназначени за хоризонтален транспорт на товари в заводи, летища и ЖП-гари. Могат да бъдат със и без кабина. За работен орган имат товарна платформа, оформена от рамата на кара, с покритие, осигуряващо зацепване на товара срещу плъзгане. Удобни за транспортиране на палетизирани и непалетизирани товари с различна форма и размери. Могат да бъдат с и без кабина.

Тези кари може да се използват и като влекачи. Лесно обслужване и ремонт на машината.





ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производител	ИТМ-Продукт		
Модел	РЕТ 01	РЕТ 01 с кабина	

Общи характеристики

Макс. придвижван товар	kg	1 000	1 000
Вид задвижване		електрическо (акумулаторна батерия)	
Водач		седащ	
Вид на управлението		волан	
Гуми: предни / задни		L / L - пневматични	
Брой колела: предни / задни (задвижвани)		2 / 2x	

Размери

Товарна платформа - размери: дълж. x шир. (l x b)	mm	1650 / 1200	1510 x 1200
Височина на товарната повърхност h	mm	735	735
Габаритни р-ри на машината: дълж. x шир. x вис. (L x B x h1)	mm	2770x 1200 x 1515	2810 x 1320 x 2080
Радиус на завиване R (външен, най-малък)	mm	2175	2200
Ширина на работния проход (пасаж) a2	mm	2000	2000

Експлоатационни характеристики

Макс. скорост на движение (с товар / без товар)	km/h	12 / 16	12 / 16
Теглителна сила (на теглича)	kN	0,5	0,5
Преодоляван наклон (с товар / без товар)	%	12	12
Собствена маса (вкл. акум. батерия)	kg	910	1130
Натоварване на осите (с ном. товар): предна / задна	kgf	460 / 1440	460 / 1440

Шаси

Размер на предните гуми	mm	5.00-8 PR 10	
Размер на задните гуми	mm	5.00-8 PR 10	
Междуосие (колесна база) Y	mm	1355	
Колея: предна / задна	mm	710 / 900	
Просвет с номинален товар: най-малък / в средата на базата	mm	90 / 280	
Спирачки	паркинг работна	кращна / ръчна хидравлична / механична	
Окачване: мост преден / заден		гумени амортизьори / ресори	

Задвижване

Батерия: тип / напрежение / капацитет при 5 ч. разряд	V/Ah	оловна / 40V3PzS / 210 Ah	
Мощност на електродвигателя (60 мин), асинхронен	kW	3	
Скорости:	управление на скоростите регулиране на скоростта - брой предавки	команден контролер 6 / 6	
Предавателен механизъм		механичен	



ЕЛЕКТРОПОВДИГАЧИ | МОТОКАРИ | ПЛАТФОРМЕНИ ЕЛЕКТРОКАРИ | ЕЛЕКТРОВЛЕКАЧИ |
РЪЧНО ВОДИМИ ВЛЕКАЧИ | ЕЛЕКТРОСАМОСВАЛИ | ПРИКАЧНИ РЕМАРКЕТА | РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ



ИТМ Продукт ЕООД, ул. "Батак" 6, г. Пазарджик 4400, България
тел: +359 34 444959, факс: +359 34 444904, E-mail: office@itmproduct.com, itmproduct@abv.bg



www.itmproduct.com